

ГОСТ Р 1.16-2011

Группа Т50

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

СТАНДАРТЫ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ

ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЕНИЯ И ОТМЕНЫ

STANDARDIZATION IN RUSSIAN FEDERATION. PRELIMINARY NATIONAL STANDARDS. INSTRUCTIONS FOR DEVELOPMENT, TAKING OVER, APPLICATION AND CANCELLATION

ОКС 01.120

Дата введения 2012-04-01

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ВНИИНМАШ)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 12 "Методология стандартизации"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ [Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 16 ноября 2011 г. N 561-ст](#)

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 Издание (сентябрь 2016 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в ноябре 2012 г., июне 2016 г. (ИУС 7-2013, 10-2016)

Правила применения настоящего стандарта установлены в [статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#). Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в годовом (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА [поправка](#), опубликованная в ИУС N 5, 2021 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает правила разработки и утверждения предварительных национальных стандартов Российской Федерации, а также правила их применения, проведения мониторинга применения и отмены.

Примечание - В настоящем стандарте применены термины, которые установлены в [статье 2 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации"](#) [1] и межгосударственном стандарте на термины и определения в области стандартизации [2].

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

[ГОСТ Р 1.2-2020](#) Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления, внесения поправок и отмены

[ГОСТ Р 1.5-2012](#) Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения

[ГОСТ Р 1.6-2013](#) Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации и проведения экспертизы

[ГОСТ Р 1.7-2014](#) Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила оформления и обозначения при разработке на основе применения международных стандартов

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по опубликованным в текущем году выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя "Национальные стандарты". Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Раздел 2 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)), ([Поправка](#). ИУС N 5-2021).

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Разработку предварительных национальных стандартов (далее - предстандарты) осуществляют для содействия социально-экономическому развитию Российской Федерации и ее интеграции в мировую экономику, технического перевооружения промышленности и внедрения передовых технологий, а также для достижения технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики.

3.2 При разработке и применении предстандартов решают следующие задачи:

- ускоренное внедрение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- применение в Российской Федерации международных документов, не являющихся международными стандартами (см. [ГОСТ Р 1.7-2014](#), раздел 9), и национальных стандартов промышленно развитых стран;
- гармонизация с международными, региональными стандартами;

- предварительная апробация установленных в предстандартах требований (правил) и накопление дополнительной информации об инновационных объектах стандартизации, которые необходимы для разработки национальных стандартов Российской Федерации.

3.1, 3.2 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

3.3 Требования, устанавливаемые в предстандарте, должны основываться на современных достижениях науки, техники, технологии, относящихся к данному объекту и/или аспекту стандартизации, и способствовать научно-техническому прогрессу.

3.4 (Исключен, [Изм. N 1](#)).

3.5 Требования, устанавливаемые в предстандарте, не должны противоречить федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, относящимся к данному объекту и/или аспекту стандартизации, требованиям действующих стандартов и сводов правил, которые включены в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4 ПРАВИЛА РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

4.1 Организация разработки предварительного национального стандарта

4.1.1 Заказчиком разработки предстандарта может быть национальный орган по стандартизации, иной заинтересованный федеральный орган исполнительной власти, общественное объединение, юридическое или физическое лицо, заинтересованное в его разработке.

4.1.2 Разработчиком предстандарта может быть любое лицо (юридическое или физическое), компетентность которого в отношении разработки данного предстандарта определяет заказчик этой работы.

Примечания

1 В случае, когда заказчиком предстандарта выступает национальный орган по стандартизации или иной федеральный орган исполнительной власти, выбор разработчика предстандарта осуществляют в порядке, предусмотренном законодательством, в области размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных нужд, нужд бюджетных учреждений.

2 Настоящий стандарт не устанавливает весь порядок взаимодействия разработчика и заказчика. Их взаимодействие при разработке проекта предстандарта определяется техническим заданием и/или договором на его разработку. В частности, в них может быть оговорена необходимость представления проекта предстандарта заказчику для рассмотрения до его направления в национальный орган по стандартизации.

При необходимости может быть создана рабочая группа, в состав которой включают представителей различных заинтересованных сторон и/или соисполнителей разработки.

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.2 Разработка проекта предварительного национального стандарта

4.2.1 Разработчик готовит проект предстандарта и пояснительную записку к нему (см. 4.2.6).

4.2.2 В качестве основы для разработки предстандарта могут быть использованы:

- международный стандарт или международный документ, не являющийся международным стандартом;

- стандарт организации или технические условия, если при практическом применении данного документа получены положительные результаты, которые подтверждены информацией о накопленном опыте и наилучших результатах

применения этого документа (в том числе о практике его применения для целей подтверждения соответствия продукции).

В обоснованных случаях в качестве основы для разработки предстандарта также может быть использован региональный стандарт или иной региональный документ в области стандартизации, а также проект международного или регионального стандарта или прогрессивный национальный стандарт или свод правил иностранного государства.

Проект предстандарта может быть разработан по результатам научно-исследовательской (опытно-конструкторской, опытно-технологической или проектной) работы, относящейся к данному объекту и аспекту стандартизации, или с использованием иной информации о современных достижениях отечественной и зарубежной науки, техники и технологии.

4.2.3 Не допускается включение в предстандарт объектов, которые защищены патентом.

Примечание - Патентообладатель (лицензиар) может заявить о своих правах на изобретение (полезную модель или промышленный образец) в процессе публичного обсуждения проекта предстандарта или после введения утвержденного предстандарта в действие. В последнем случае федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации приостанавливает действие предстандарта до внесения в него поправки для исключения из него объекта патентного права.

4.2.4 При применении в качестве основы для разработки предстандарта международного или регионального стандарта (международного документа, не являющегося международным стандартом, или национального стандарта иностранного государства) соблюдают правила, установленные в [ГОСТ Р 1.7](#).

4.2.2-4.2.4 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.2.5 Наименование, построение, изложение и оформление проекта предстандарта - по [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (разделы 3-5), а титульный лист предстандарта - по форме, установленной в [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (приложение Б).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.2.5.1-4.2.5.7 (Исключены, [Изм. N 1](#)).

4.2.6 В пояснительной записке к проекту предстандарта указывают:

- шифр темы в программе национальной стандартизации;
- основание для разработки предстандарта с указанием документа (при его наличии);
- заказчика разработки предстандарта или информацию о разработке в инициативном порядке;
- обоснование целесообразности разработки предстандарта;
- краткую характеристику объекта и аспекта стандартизации;
- сведения о соответствии проекта предстандарта федеральным законам, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации;
- сведения о соответствии проекта предстандарта международному стандарту или международному документу, не являющемуся международным стандартом, или иному документу, применяемому в качестве основы для предстандарта, сведения о форме применения данного стандарта (документа), а в случае отклонения от этого стандарта (документа) - обоснование этого решения;
- сведения о взаимосвязи проекта предстандарта с ранее утвержденными национальными стандартами Российской Федерации, действующими в этом качестве межгосударственными стандартами, а также сводами правил, в том числе информацию об отличиях их положений от положений, устанавливаемых в разрабатываемом предстандарте;
- перечень источников информации, использованных при разработке предстандарта, в том числе информацию об использовании документов, относящихся к объектам патентного права;

- сведения о разработчике предстандарта с указанием его почтового адреса, контактного телефона и адреса электронной почты (при наличии);

- сведения о стандарте организации или технических условиях, на основе которых разработан проект предстандарта;

- информацию об использованных результатах научных исследований или испытаний, подтверждающих эффективность применения новых технических и/или технологических решений, материалов и иных решений, на которые распространяется разрабатываемый предстандарт.

Примечание - Последнюю информацию рекомендуется подтверждать соответствующими заключениями общероссийских общественных организаций, научных или иных организаций.

Пояснительную записку к проекту предстандарта подписывает руководитель разработки предстандарта и исполнитель, подготовивший пояснительную записку. Если разработчиком предстандарта является физическое лицо, то пояснительную записку подписывает только разработчик.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.3 Рассмотрение проекта предварительного национального стандарта

4.3.1 Разработчик представляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации следующие документы:

- проект предстандарта в трех экземплярах на бумажном носителе с оригиналами подписей на последней странице, выполненной по [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (приложение Д), и в электронном виде в редактируемом и нередатируемом форматах;

- пояснительную записку к проекту предстандарта;

- документ, содержащий информацию об использованных результатах научных исследований или испытаний.

Представляемые разработчиком оригинал проекта предстандарта и его копии должны быть напечатаны краской черного цвета на одной стороне листа бумаги белого цвета. Шрифт печатающего устройства должен быть четким, начертания Arial размером не менее 10 пунктов.

Вместе с указанным оригиналом должна быть представлена его аутентичная электронная версия на CD-носителе.

4.3.2 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в течение семи дней со дня получения проекта предстандарта направляет его (вместе с комплектом документов, полученных в соответствии с 4.3.1) в секретариат технического комитета по стандартизации или проектного технического комитета по стандартизации (далее - ТК), а также обеспечивает размещение проекта предстандарта вместе с пояснительной запиской на своем официальном сайте в сети Интернет.

4.3.3 Заинтересованные органы власти, юридические и физические лица рассматривают проект предстандарта, готовят в письменной форме отзывы на него и направляют эти отзывы по электронной почте в национальный орган по стандартизации в течение срока, установленного для публичного обсуждения данного проекта.

Примечание - В соответствии с [Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации"](#) (часть 5 [статьи 25](#)) [1] срок публичного обсуждения проекта предстандарта должен быть не менее 60 дней.

В отзыве на проект предстандарта выражают мнение о целесообразности его утверждения, а также замечания и предложения по содержанию данного проекта в целом.

Полученные в ходе публичного обсуждения проекта предстандарта отзывы заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц национальный орган по стандартизации направляет в секретариат ТК, которому ранее

был направлен этот проект.

Примечание - В [Федеральном законе "О стандартизации в Российской Федерации"](#) [1] не предусмотрена доработка содержания проекта предстандарта по результатам его публичного обсуждения и экспертизы.

4.3.4 После получения проекта предстандарта от федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации (см. 4.3.2) секретариат ТК проверяет его соответствие положениям основополагающих национальных стандартов Российской Федерации (см. [ГОСТ Р 1.6-2013](#), пункт 4.4).

4.3.4.1 Если в качестве основы для разработки предстандарта использован международный или региональный стандарт (международный документ, не являющийся международным стандартом, или национальный стандарт другой страны), то секретариат ТК оценивает обоснованность проведенного в соответствии с [ГОСТ Р 1.7](#) (раздел 5) выбора формы применения, а также определяет соответствие оформления проекта предстандарта правилам, установленным в [ГОСТ Р 1.7](#) (разделы 6-10) в отношении выбранной формы применения.

4.3.4.2 При отрицательных результатах рассмотрения проекта предстандарта (по 4.3.4.1 и/или 4.3.4) секретариат ТК (по согласованию с национальным органом по стандартизации), может предложить разработчику устранить выявленные недостатки в части его изложения и оформления и доработать проект предстандарта.

4.3.4.3 При положительных результатах рассмотрения проекта предстандарта председатель и ответственный секретарь ТК в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации [3], организуют проведение экспертизы данного проекта и определяют, с учетом предложений членов комитета, срок действия предстандарта, который не должен превышать трех лет.

4.3.5 Экспертизу проекта предстандарта проводят в соответствии с порядком [3], установленным федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации, и [ГОСТ Р 1.6](#).

Примечание - В соответствии с [Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации"](#) (часть 4 [статьи 25](#)) [1] срок проведения экспертизы проекта предстандарта должен быть не более 60 дней со дня окончания его публичного обсуждения.

4.3.1-4.3.4, 4.3.4.1-4.3.4.3, 4.3.5 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.3.5.1 После завершения публичного обсуждения проекта предстандарта секретариат ТК проводит анализ полученных в ходе публичного обсуждения замечаний и предложений заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц, а также приводит обобщение предложений членов ТК в отношении срока действия предстандарта.

4.3.5.2 Перед голосованием секретариат ТК рассылает членам данного комитета отзывы заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц, которые получены в ходе публичного обсуждения (см. 4.3.3), результаты анализа этих замечаний и предложений, а также сообщает результаты обобщения предложений членов ТК по сроку действия данного предстандарта.

4.3.5.3 При голосовании в части предложения об утверждении или отклонении проекта предстандарта члены ТК учитывают полученные в ходе публичного обсуждения отзывы заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц.

Примечание - Критерии голосования в ТК по проекту предстандарта установлены в [Федеральном законе "О стандартизации в Российской Федерации"](#) (часть 9 [статьи 25](#)) [1].

4.3.6 Мотивированное предложение об утверждении или отклонении проекта предстандарта оформляют в виде заключения ТК по [ГОСТ Р 1.6-2013](#) (приложение А). При этом в данном заключении приводят также предложение ТК в отношении срока действия предстандарта.

4.3.7 Секретариат ТК не позднее семи дней после принятия мотивированного предложения направляет три экземпляра проекта предстандарта в национальный орган по стандартизации со следующими документами:

- заключением ТК;

- пояснительной запиской к проекту предстандарта, представленной разработчиком;
- протоколом заседания ТК, на котором было принято решение комитета по проекту предстандарта (если оно проводилось);
- отзывами заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц, которые получены в ходе публичного обсуждения проекта предстандарта;
- документом, содержащим информацию об использованных результатах научных исследований или испытаний.

При этом проект предстандарта, представленный на утверждение, и его копии должны удовлетворять требованиям, установленным в 4.3.1.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.3.8 Секретариат ТК предлагает разработчику направить проект предстандарта для проведения редактирования и нормоконтроля в уполномоченную федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации на эту организацию. При положительных результатах нормоконтроля проекта предстандарта на каждом листе его оригинала проставляют штамп "В НАБОР".

4.3.9 Национальный орган по стандартизации обеспечивает размещение на своем официальном сайте в сети Интернет материалов, полученных в соответствии с 4.3.7. При этом не подлежат размещению оригинал документа, который использован в качестве основы для разработки предстандарта (см. 4.2.2), и его перевод на русский язык.

Примечание - В соответствии с [Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации"](#) (часть 10 [статьи 25](#)) [1] эти материалы находятся на сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации до принятия им решения об утверждении предстандарта или отклонении его проекта.

4.3.5.2, 4.3.5.3, 4.3.6-4.3.9 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.4 Утверждение предварительного национального стандарта, его регистрация, опубликование и введение в действие

4.4.1 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в течение 30 дней на основании документов, представленных ТК, и с учетом высказанного в ходе публичного обсуждения мнения заинтересованных лиц и результатов нормоконтроля проекта принимает решение об утверждении предстандарта или отклонении его проекта.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.4.1.1 Решение об утверждении предстандарта оформляют организационно-распорядительным документом национального органа по стандартизации.

4.4.1.2 В организационно-распорядительном документе национального органа по стандартизации указывают:

- дату введения предстандарта в действие;
- дату окончания срока действия предстандарта.

При этом дату введения предстандарта в действие устанавливают с учетом срока проведения организационно-технических мероприятий, в том числе опубликования предстандарта и организации его доступности заинтересованным лицам, а дату окончания срока действия предстандарта устанавливают с учетом того, что этот срок не должен превышать трех лет.

4.4.2 Регистрацию утвержденного предстандарта, публикацию уведомления об его утверждении в ежемесячно издаваемом информационном указателе "Национальные стандарты" (ИУС), размещение этого уведомления на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет и официальное опубликование данного предстандарта осуществляют в соответствии с порядками [\[5\]](#), [\[6\]](#), установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

4.4.2.1 При регистрации утвержденного предстандарта ему присваивают обозначение в соответствии с [ГОСТ Р 1.5-2012](#) (пункты 7.2-7.4, 7.6, 7.7).

(Измененная редакция, [Изм. N 1](#)).

4.4.2.2, 4.4.2.3 (Исключены, [Изм. N 1](#)).

4.4.2.4 В уведомлении об утверждении предстандарта указывают, что национальный орган по стандартизации организует проведение мониторинга применения данного предстандарта и собирает сведения о его практическом применении, замечания и предложения по его содержанию. В уведомлении также приводят адрес, на который заинтересованные лица могут направить данные сведения, замечания и предложения в соответствии с 6.1.

4.4.3 (Исключен, [Изм. N 2](#)).

4.4.4 При получении отрицательного заключения ТК (иной организации, проводившей экспертизу) на проект предстандарта, а также в иных обоснованных случаях национальный орган по стандартизации может принять решение об отклонении данного проекта. В этом случае в семидневный срок разработчику предстандарта направляют письмо с обоснованием отклонения предложенного им проекта. Копию этого письма направляют в секретариат ТК, который представил данный проект в национальный орган по стандартизации.

Примечание - В соответствии с [Федеральным законом "О стандартизации в Российской Федерации"](#) (часть 14 [статьи 25](#)) [1] решение федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации об отклонении проекта предстандарта может быть обжаловано в суде только после его обжалования в досудебном порядке.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

5 ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

5.1 Предстандарты применяют при производстве и постановке на производство принципиально новых (инновационных) видов продукции, при внедрении новых методов испытаний и измерений, при переходе на новые способы управления производством, при организации новых (инновационных) технологических процессов и иных обоснованных случаях.

5.2 Предстандарты могут быть применены непосредственно или косвенно путем разработки на их основе стандартов организаций и технических документов (например, технических условий).

5.3 Применение предстандартов является добровольным.

Применение предстандарта может стать обязательным для организации любой формы собственности на основании:

- организационно-распорядительного документа этой организации или вышестоящей организации (органа);
- нормативных ссылок на данный предстандарт в собственных стандартах организации или технической документации;
- соглашений или договоров (контрактов) со ссылками на предстандарт;
- применения обозначения предстандарта в маркировке, в эксплуатационной или иной документации;
- иного публичного заявления о соответствии продукции предстандарту.

Решение о применении предстандарта в организации рекомендуется принимать по результатам технико-экономической оценки целесообразности его применения.

5.4 Не допускаются ссылки на предстандарты в национальных стандартах Российской Федерации и сводах правил, а также в основополагающих национальных стандартах Российской Федерации.

При ссылках на предстандарты в стандартах организации, технических условиях, иных нормативных и технических документах рекомендуется учитывать временный характер предстандартов и обусловленную этим необходимость замены данных ссылок при отмене ссылочного предстандarta.

Примечание - При ссылках на предстандарты и использовании их обозначений в маркировке продукции могут быть применены соответствующие рекомендации по межгосударственной стандартизации [4].

5.5 Не допускается обновление действующего предстандarta путем его пересмотра или разработки изменения к предстандарту. В исключительных случаях (при наличии опечаток, ошибок или иных неточностей) допускается обновление действующего предстандarta путем внесения в него поправки.

Поправку к предстандарту оформляют и утверждают в соответствии с правилами, установленными для национальных стандартов в [ГОСТ Р 1.2-2020](#) (раздел 7).

([Поправка](#). ИУС N 5-2021).

5.6 При подтверждении соответствия продукции требованиям предстандarta не допускается применение знака национальной системы стандартизации.

5.3-5.6 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

5.7 Не допускается включение предстандартов в перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований принятого технического регламента, и в перечень документов в области стандартизации, которые содержат правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения принятого технического регламента и осуществления оценки соответствия.

(Введен дополнительно, [Изм. N 1](#)).

6 ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И ИХ ОТМЕМЫ

6.1 Заинтересованные федеральные и иные органы исполнительной власти, юридические и физические лица не позднее, чем за четыре месяца до истечения установленного срока действия предстандarta направляют в национальный орган по стандартизации, а также разработчику предстандarta отзывы, содержащие сведения о его практическом применении, замечания и предложения по содержанию предстандarta и мнение о целесообразности (нецелесообразности) его утверждения в качестве национального стандарта Российской Федерации.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

6.2 В обоснованных случаях* национальный орган по стандартизации может принять решение об отмене предстандarta до истечения установленного срока его действия.

* Например, когда содержание предстандarta вступило в противоречие с принятым техническим регламентом или когда получены сведения, что применение предстандarta может создать угрозу для национальной безопасности, жизни и здоровья населения страны, нанести ущерб ее экономике или окружающей среде.

6.3 Если не принято решение о досрочной отмене предстандarta, то национальный орган по стандартизации направляет разработчику предстандarta отзывы заинтересованных федеральных и иных органов исполнительной власти, юридических и физических лиц.

6.4 Разработчик рассматривает полученные отзывы и собранные им иным путем сведения о применении предстандarta, осуществляет оценку результатов мониторинга его применения и направляет свое заключение по данному вопросу (с отзывами заинтересованных органов власти, юридических и физических лиц) в секретариат ТК, за

которым закреплен данный предстандарт, не позднее, чем за 75 дней до истечения срока действия предстандarta.

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

6.5 (Исключен, [Изм. N 2](#)).

6.6 Секретариат ТК рассматривает заключение разработчика по результатам мониторинга применения предстандarta, отзывы заинтересованных лиц и органов власти, с учетом высказанных в них мнений оценивает целесообразность или нецелесообразность утверждения предстандarta в качестве национального стандарта и предлагает членам комитета дать свои предложения по этому вопросу.

6.7 Члены ТК на основании собственных данных о применении предстандarta и с учетом полученных от секретариата ТК материалов оценивают целесообразность его утверждения в качестве национального стандарта, готовят свои предложения по этому вопросу и направляют их в секретариат ТК. При этом срок рассмотрения данного вопроса членами комитета не должен превышать 30 календарных дней.

6.8 Секретариат ТК с учетом предложений членов комитета готовит мотивированное предложение об утверждении предстандarta в качестве национального стандарта (или об его отмене без замены).

6.9 Предложение ТК об утверждении предстандarta в качестве национального стандарта (или об его отмене без замены) вместе с поступившими (согласно 6.4) от разработчика материалами секретариат ТК направляет в национальный орган по стандартизации в течение семи дней со дня проведения заседания данного комитета или подведения итогов его голосования, осуществленного в иной форме.

Примечание - В соответствии с частью 19 [статьи 25 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации"](#) [1] срок подготовки ТК мотивированного предложения об утверждении национального стандарта или об отмене предстандarta не должен превышать 60 дней со дня поступления результатов мониторинга и оценки применения данного предстандarta.

6.10 Федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации в течение семи дней со дня получения предложения ТК принимает решение об утверждении национального стандарта взамен предстандarta или об отмене данного предстандarta без замены.

Примечание - В соответствии с пунктом 1 части 23 [статьи 25 Федерального закона "О стандартизации в Российской Федерации"](#) [1] действие предстандarta прекращается по истечении трех лет со дня его введения в действие, если федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации ранее не принял решение об отмене данного предстандarta.

6.8-6.10 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

6.11-6.16 (Исключены, [Изм. N 2](#)).

6.17 Решение об утверждении национального стандарта оформляют по [ГОСТ Р 1.2-2020](#) (пункт 5.4.2). При этом федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации дает указание уполномоченной им организации оформить на основе предстандarta национальный стандарт с соблюдением правил, установленных в [ГОСТ Р 1.5](#) для этого вида документов национальной системы стандартизации, а в предисловии национального стандарта указывают, что он действует взамен предстандarta.

([Поправка](#). ИУС N 5-2021).

6.18 Регистрацию национального стандарта, утвержденного взамен предстандarta, и его официальное опубликование осуществляют с соблюдением соответствующих порядков [\[5\]](#), [\[6\]](#), установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стандартизации.

6.19 Решение об отмене предстандarta оформляют организационно-распорядительным документом национального органа по стандартизации. Уведомление об отмене предстандarta публикуют в ИУС, а также размещают на официальном сайте национального органа по стандартизации в сети Интернет. Решение об отмене предстандarta также учитывают при подготовке следующего ежегодно публикуемого информационного указателя

"Национальные стандарты".

6.17-6.19 (Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

6.20 После опубликования уведомления об отмене предстандарта распространение его официальных изданий не допускается. Опубликование этого уведомления является основанием для прекращения применения отмененного предстандарта, в том числе прекращения ссылок на него при разработке новой нормативной и технической документации (например, в стандартах организаций), а также при пересмотре действующей документации (или при внесении в нее изменений).

Приложения А, Б (Исключены, [Изм. N 1](#)).

БИБЛИОГРАФИЯ

[1] [Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации"](#)

[2] [ГОСТ 1.1-2002](#) Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

[3] [Порядок проведения экспертизы проектов документов национальной системы стандартизации](#)

[4] [РМГ 50-2002](#) Рекомендации по применению ссылок на стандарты в документации и по указанию обозначений стандартов в маркировке

[5] [Порядок регистрации федеральным органом исполнительной власти в сфере стандартизации документов национальной системы стандартизации, сводов правил, международных стандартов, региональных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 27 мая 2016 г. N 1716](#)

[6] [Порядок первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" текста документа, разработанного и применяемого в национальной системе стандартизации, общероссийского классификатора технико-экономической и социальной информации в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, издания и распространения документов, разрабатываемых и применяемых в национальной системе стандартизации, и общероссийских классификаторов технико-экономической и социальной информации, утвержденный Приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 7 июля 2016 г. N 2306](#)

(Измененная редакция, [Изм. N 2](#)).

УДК 006.05:006.354

ОКС 01.120

T50

Ключевые слова: стандарты национальные предварительные, правила разработки, утверждения, применения, отмены

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"